



T.C.
BEYLKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü



Sayı : E-90414384-918.01-111830786

13.08.2024

Konu : Okul ve Kurumlarda Alınması Gereken İş
Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 06.11.2017 tarihli ve 18588089 sayılı yazısı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının güvenli ve sağlıklı olarak başlayıp, sürdürülmesi ve sonlandırılabilmesi için okul/kurumlarımızda alınması gereken tedbirlerin yasa, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir.

Buna göre;

- 1.Yönetici ve öğretmenlerin okul giriş çıkış saatleri ile nöbet hizmetlerinde azami derecede hassasiyet göstermesi,
- 2.Okullarımızda her türlü güvenlik önleminin alınarak, öğrenci ve okul çalışanları dışında tüm giriş çıkışların bir ziyaretçi prosedürü oluşturularak bu prosedür doğrultusunda kayıt altına alınması,
- 3.Okul bina, eklenti ve çevresinde şüpheli kişi, paket ve benzerlerine karşı dikkatli olunması; tüm yönetici, öğretmen, öğrenci, veli, okul aile birliği yöneticisi, okul personeli, kantin çalışanı, okul servis görevlilerinin uyarılarak bu konularda daha hassas ve duyarlı olmaları hususunda gerekli tedbirlerin alınması,
- 4.Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel ile okul servis araçları ve kantinlerde çalışan personelin sabıka kaydı, sağlık raporu, adres, iletişim bilgilerinin tutulması, bilgilerin güncelliğinin kontrol edilmesi, güncel olmayanların güncellenmesi ve takibi konularında gerekli tedbirlerin alınması,
- 5.Okul bahçelerinde bulunan her türlü oyun alanı ile oyun, spor araç ve gereçlerinin (basketbol potaları, futbol ve hentbol kale direkleri, voleybol direkleri, korfbol potaları, vs.) tehlike arz etmeyecek şekilde montajı, onarımı ile sürekli kontrolünün yapılması, Bahçe içerisinde bulunan ağaçlarının rüzgar, fırtına ve kar yağışı gibi doğa olayları sonucunda devrilme olasılıklarına karşı gerekli önlemlerin alınması,
- 6.Okullardaki foseptik çukuru, rögar, rögar kapakları, ihata duvarları, korkuluklar ve muhafaza altına alınan ya da alınması gereken yer ve alanlardaki kapak, kapı, duvar vb. her türlü korunak, materyal, araç-gereç ve malzemenin kullanım amacı ve standartlarına uygun nitelikte olup olmadığı kontrol edilerek gerekli tedbirlerin alınması,
- 7.Sınıf, koridor, laboratuvar, atölye, kütüphane, kantin ve merdiven boşlukları başta olmak üzere okul içerisindeki tüm birimlerde bulunan pano, dolap levha, camlı-camsız her türlü çerçeve ve benzeri yapısal olmayan eşyanın sabitlemesi ve gerekli kontrollerin yapılması,
- 8.Sınıf, Atölye, Laboratuvar ve ortak kullanım alanında bulunan tüm kapıların, açılma ve kapanma sırasında çarpma, arasına parmak, ayak gibi uzuvların sıkışmasına sebebiyet vererek yaralanmaya meydan vermeyecek şekilde tedbirlerin alınması,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 42883665-6FC0-4B5B-8C4E-3D226A3F811F

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys>

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Kep Adresi: meb@hs01.kep.tr

Bilgi için: Yakup OCAK
Güvenli İletişim Uzmanı



9.Periyodik bakım gerektiren (asansör, elektrik, su ve ısınma tesisatı, merkezi havalandırma ünitesi, Klima, Yenilenebilir enerji ünitesi sistemleri vs.) mekanik ve elektronik her türlü detaya ait iş ve işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi ve takiplerinin yapılması,

10.Çatı ve kazan dairelerinin özellikle depo, arşiv, atık alanı gibi amaçlarla kullanımına kesinlikle mahal verilmemesi, çatı aralarında hiçbir malzemenin bulundurulmaması, kazan dairelerinde açıkta elektrik kablolarının bulundurulmaması,elektrik kablo eklentilerinin mevzuata uygun yapılması, gaz ve duman detektörlerinin çalıştığından emin olunması, baca temizliklerinin yapılmış olması ve uygun büyüklük ve sınıfta yangın söndürücü tüplerin mevcut bulundurulması,

11.Eğitim, sosyal, kültürel ve sportif amaçlı kullanılan kapalı/açık tüm alanlarla beraber odalarda kullanılan dolap, askılık ile diğer araç-gereç, malzeme ve her türlü demirbaşın; tuvaletlerde bulunan lavabo, ayna, her türlü zemin, duvar, tavan döşeme malzemesi, musluklar ve diğer aparatların standartlara uygunluğu, kontrolü, bakım ve onarımının sağlanması, özellikle ıslak zeminlerin uyarı levhaları ile işaretlenmelerinin sağlanması,

12.Okul çevresinde tehlike arz edebilecek yapı, inşaat alanı, fosseptik çukuru, rögar, yol, kazı çalışmaları ve benzeri durumlara karşı yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve personelin bilgilendirilmesi; ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması,

13.Okul bina ve eklentilerinde yapımı devam eden veya yapılacak her türlü bakım onarım, tamir, tadil işlemlerinde gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasının sağlanması, çalışma alanlarının uyarı levhaları ile herkes tarafından görülebilecek şekilde işaretlenmesi ve yetkili olmayanların bu çalışma alanlarına girişlerinin engellenmesi,

14.Yatılı ve pansiyonlu okullarda olası acil durumlar için gerekli prosedürlerin hazırlanarak bu prosedürlerin tüm çalışan ve öğrencilere duyurulması, yatakhane ve pansiyonların özellikle yangın gibi yüksek riskler taşıyan acil durumlara yönelik mevzuat hükümleri doğrultusunda tedbirlerin alınmasının sağlanması,

15.Acil Durumlar

a.Acil durum ekip listelerinin güncellenerek Acil durumla ilgili iletişime geçilecek telefon numaralarının görünür yerlere asılmasının sağlanması,

b.Acil durumların belirlenmesi ve acil durum prosedürlerinin hazırlanarak tahliye planları ile birlikte Bakanlığımız MEBBİS İSG modülüne tam ve eksiksiz olarak girişlerinin yapılması,

c.Acil durum tahliye planlarının her katta gerekli sayıda ve konumda herkes tarafından kolayca görülebilecek şekilde asılı olmasının sağlanması,

d.Acil çıkış ve sınıf kapılarının dışa doğru açılır durumda olmasının sağlanması,

e.Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhalarının uygun yerlere yerleştirilmesi ve karanlıkta görülebilir olması için fosforlu ya da şebekeden bağımsız bir elektrik kaynağı ile beslenen ışıklı levha kullanılmasının sağlanması,

f.Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin mutlaka çalışır durumda olmasının sağlanması,

g.Toplanma alanlarının belirlenerek uygun büyüklükte bir levha ile işaretlenmesi. Bu alana acil durumlarda, tüm öğrenciler, çalışanlar, veliler ve ziyaretçilerin erişimine imkân verecek şekilde yönlendirme yapılmasının sağlanması,

h.Kaçış yollarında ve merdivenlerde elektrik kesintisi anında devreye girecek acil durum aydınlatma sistemlerinin bulundurulması,

16.Elektrik

a.Elektrik tesisatının düzenli kontrollerinin sağlanması, projeye aykırı ilave kablolama yapılmaması,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 42883665-6FC0-4B5B-8C4E-3D226A3F811F

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys>

İçişleri Bakanlığı Eğitim Müdürlüğü
Kep Adresi: meb@hs01.kep.tr

Bilgi için: Yakup OCAK
Güvenli İletişim Uzmanı



- b.Elektrik ve sigorta panolarının kapaklarının kilit altında alınması, pano kapakları üzerine uyarı işaretlerinin yapıştırılması, panolarının yetkisiz kişilerce açılmasının önlenmesi. Acil müdahale için dış kapağına şalter ve uyarı işaretlerinin konulması,
- c.Kabloların toplanması ve sürekli kullanımda seyyar tesisat kullanılmaması,
- d.Elektrik prizlerinin sağlamlığının sürekli olarak kontrol altında tutulması,

17.Yangın

- a.Hidrانت sistemlerinin çalışır durumda tutulması,
- b.Yangın tüplerinin basınçlarının ve son kullanım tarihlerinin kontrol edilmesi, Boş tüplerin yada kullanım süresi dolmuş tüplerin ayrı bir yerde ve yere yatırılarak muhafaza edilmesi ve bu şekilde bulunan tüplerin gecikmeye mahal vermeden dolularının sağlanması,
- c.Duman ve gaz dedektörleri ile yangın alarm butonlarının çalışır durumda olmasının sağlanması,
- d.Yangın tüplerinin askı aparatlarının yerden 90 cm yükseklikte olmasının sağlanması,

18.Merdivenler

- a.Merdiven basamaklarına kaymaz bantların yapıştırılması,
- b.Merdiven tırabzanlarının standartlara uygun hale getirilmesi,
- c.120 cm'e kadar olan merdiven genişliklerinde tek tırabzan, 120 cm'den fazla olması durumunda iki tırabzan, 240 cm'yi geçmesi durumunda ise iki tırabzan arası 120 cm'yi geçmeyecek şekilde ara tırabzanlar koyulması,
- d.Merdiven ara boşluklarına düşmeyi önleyici tedbirlerinin alınması,

19.Tuvaletler

- a.Lavaboların sağlamlıklarının kontrol edilmesi,
- b.Tuvaletlerde hijyen şartlarının sağlanmış olması,
- c.Engelli öğrenci bulunan okullarda engellilere uygun tuvalet bulundurulması,

20.Temizlik ve Hijyen

- a.Temizlik görevlileri için kişisel koruyucu donanım ekipmanlarının temin edilmesi, (eldiven, maske, bone vb. koruyucular)
- b.Çöp kovalarının kapaklı ve el sürmeden açılabilir olması,
- c.Okulda el ile temasin bulunduğu sıralar, kapı kolları, dolap, masa gibi yüzeylerin su ve sabun ile periyodik olarak temizlenmesi,
- d.Çalışanların, kullanılan temizlik malzemelerinin etki ve yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması,
- e.Temizlik maddelerine ait malzeme güvenlik bilgi formlarının (MSDS) temin edilmesi ve saklanması,
- f.Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu gereği gerekli tedbirlerin alınması, süreçlerin takibinin yapılması,
- g.Su depolarının yıllık temizlik ve dezenfeksiyonunun yaptırılması,
- h.Belli periyotlarda su deposu, musluk suyu, sebil ve arıtma cihazından alınan numune örneklerinin su analizinin yaptırılması,

21.Havalandırma

- a.Havalandırmaya ihtiyaç duyulan yerlerde pencerelerin açılabilir olması,
- b.Pencerelerin açılması durumunda yaralanma ve düşme riski doğuruyorsa açıklığın 10 cm ile sınırlandırılması,
- c.Aşağıya açılan üst pencerelerin sınırlandırma kollarının sağlamlığının kontrol edilmesi, sağlam değil ise onarılması,
- d.Sınıf ortamlarında üşümeye ya da sıcaktan bunalmaya sebep olmayacak şekilde termal konfor şartlarının sağlanmış olması,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 42883665-6FC0-4B5B-8C4E-3D226A3F811F

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys>

İçer Millî Eğitim Müdürlüğü
Kep Adresi: meb@hs01.kep.tr

Bilgi için: Yakup OCAK
Güvenli İ Uzmanı



22.Zemin

- Bina dışında kalan ve yağış altında bulunan merdivenlerin mümkünse kaymaz malzemeden yapılması, mümkün değilse kaymayı önleyici tedbirler alınması,
- Bahçe zeminlerinde takılıp düşmeye sebep olabilecek zemin bozukluklarının giderilmesi,
- Bina içi ve dışında, kaymaya meyilli yüzeylerde temizlik yapıldıktan sonra "Dikkat Kaygan Zemin" tabelası koyulması ve zeminin kurumması ile birlikte tabelanın kaldırılması,

23.Dolaplar

- Dolapların üzerlerinin açık olması durumunda düşmeye sebep olabilecek hiçbir eşyanın dolap üstüne koyulmaması,
- Binadaki tüm dolapların duvara sabitlenmiş olması,
- Okullarda bulunan ilk yardım dolaplarında bulunan malzemelerin son kullanma tarihlerinin periyodik olarak kontrol edilmesi,

24.Laboratuvar

- Laboratuvarlarda kullanılan(bulunan) kimyasal maddelerin envanterinin çıkartılması,
- Okulda bulunan tüm kimyasal maddelerin depolama ve saklama standartlarına uygun olarak depolanması, bunun için gerekli tüm tedbirlerin alınması,
- Tüm kimyasal maddelerin malzeme güvenlik formlarının (MSDS) bulundurulması,
- Laboratuvarlarda kullanılan kimyasalların gözden geçirilmesi, tahriş edici veya yan etkiye sahip olanların gerekli güvenlik önlemleri alınarak saklanması, son kullanma tarihi geçenlerin uygun geri dönüşüm yöntemleri ile yok edilmesi,
- Laboratuvarların öğretmen gözetimi olmaksızın öğrenci tarafından kullanımına izin verilmemesi,
- Laboratuvarlarda gerekli güvenlik uyarılarının bulundurulması,
- Laboratuvarlarda kullanılan tüm kimyasalların saklama kaplarının üzerinde, içeriği bildirir etiketlerin bulunması,
- Laboratuvarlar ve depolama alanlarında uygun sayı ve miktarda, uygun nitelikte yangın söndürme tüpleri bulundurulması,gerekli kontrollerinin yapılması,

25.Periyodik Bakımlar

- Asansörlerin periyodik kontrol ve periyodik bakımlarının yetkili firma/kişilere yaptırılması,
- Elektrik tesisatının ve topraklamasının yıllık bakımının yetkili kişilere yaptırılması,
- Isıtma kazanlarının ve doğalgaz kombilerinin yıllık bakımının yetkili kişilere yaptırılması,
- Paratoner tesisatının yıllık bakımının yetkili kişilere yaptırılması,

26.Atölyeler

- Atölyelerde yapılan çalışmaya göre talimatların hazırlanması ve öğrenci ve çalışanların görebileceği şekilde asılması,
- Tüm Çalışma alanlarının mevzuat hükümlerine göre düzenlenmesinin sağlanması,
- Ortam dağınıklığına mahal verilmemesi,
- Tüm elektrikli ve mekanik makine ve ekipmanlarının koruyucu tertibatları olmadan kullanılmaması,
- Acil durdurma butonlarının mevzuat hükümlerine göre makineler üzerinde bulundurulması, çalışır halde olmasının sağlanması,
- İş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olmayan atölye ve laboratuvarların bu şartlara uygun hale getirilmesinin sağlanması,
- Atölye ve laboratuvarlarda yapılan mesleki eğitim çalışmalarında, ortamdaki tehlike ve risklerden korunmak için mutlaka Kişisel Koruyucu Donanım(KKD) bulundurulması ve kullanılmamasının sağlanması,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 42883665-6FC0-4B5B-8C4E-3D226A3F811F

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys>

İçişleri Bakanlığı Eğitim Müdürlüğü
Kep Adresi: meb@hs01.kep.tr

Bilgi için: Yakup OCAK
Güvenli İletişim Uzmanı



h.Basınçlı tankların ve tüplerin kesinlikle çalışma ortamı dışında mevzuat hükümleri doğrultusunda bulundurulması, muhafaza edilmesi ve bakımlarının yaptırılması gerekmektedir.

Bakanlığımız politikalarına uygun olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatlar ile, ilgili diğer tüm mevzuatlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması, tedbirlerin alınması, sürekli izlenmesi ve uygulamalarda herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Mustafa KOÇ
İlçe Millî Eğitim Müdürü

Dağıtım:

Tüm Resmi Okul ve Kurum Müdürlüklerine

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 42883665-6FC0-4B5B-8C4E-3D226A3F811F

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys>

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Kep Adresi: meb@hs01.kep.tr

Bilgi için: Yakup OCAK
Güvenli İletişim Uzmanı

